

AIRCOND s.r.o.



M-THERMAL TEPELNÉ ČERPADLÁ - CENNÍK

platný od 01.04.2022

Tepelné čerpadlá

M-THERMAL SPLIT



A+++/A++



Komplet	Vonkajšia jednotka	Vnútrotná jednotka Hydromodul	Výkon		Výkonový faktor kúrenie / chladenie		Napájanie [V/F/Hz]	Cena EUR bez DPH
			Kúrenie [kW]	Chladenie [kW]	COP	EER		
			A7W35	A35W18	A7W35	A35W18		
M-Thermal-4B1HB	MHA-V4W/D2N8-B	HB-A60/CD30GN8-B	4,3	4,5	5,2	5,6	220-240/1/50	5 136,00
M-Thermal-6B1HB	MHA-V6W/D2N8-B	HB-A60/CD30GN8-B	6,2	6,6	5,0	4,9	220-240/1/50	5 274,00
M-Thermal-8B1HB	MHA-V8W/D2N8-B	HB-A100/CDS90GN8-B	8,3	8,4	5,2	5,1	220-240/1/50	5 492,00
M-Thermal-10B1HB	MHA-V10W/D2N8-B	HB-A100/CDS90GN8-B	10,0	10,0	5,0	4,8	220-240/1/50	5 876,00
M-Thermal-12B1HB	MHA-V12W/D2N8-B	HB-A160/CDS90GN8-B	12,1	12,0	5,0	4,0	220-240/1/50	6 722,00
M-Thermal-14B1HB	MHA-V14W/D2N8-B	HB-A160/CDS90GN8-B	14,5	13,5	4,7	3,6	220-240/1/50	6 860,00
M-Thermal-16B1HB	MHA-V16W/D2N8-B	HB-A160/CDS90GN8-B	16,0	14,9	4,5	3,4	220-240/1/50	7 182,00
M-Thermal-12B3HB	MHA-V12W/D2RN8-B	HB-A160/CDS90GN8-B	12,1	12,0	5,0	4,0	380-415/3/50	7 078,00
M-Thermal-14B3HB	MHA-V14W/D2RN8-B	HB-A160/CDS90GN8-B	14,5	13,5	4,7	3,6	380-415/3/50	7 156,00
M-Thermal-16B3HB	MHA-V16W/D2RN8-B	HB-A160/CDS90GN8-B	16,0	14,9	4,5	3,4	380-415/3/50	7 322,00

Nástenný ovládač a elektro dohrev v cene zariadenia.

Rozsah prevádzkových teplôt: kúrenie -25~35°C; chladenie -5~43°C, TUV: -25~43°C.



A+++/A++

M-THERMAL ALL IN ONE



Komplet	Vonkajšia jednotka	Vnútrotná jednotka Hydromodul	Výkon		Výkonový faktor kúrenie / chladenie		Napájanie [V/F/Hz]	Cena EUR bez DPH
			Kúrenie [kW]	Chladenie [kW]	COP	EER		
			A7W35	A35W18	A7W35	A35W18		
ALL-ONE-4A1/190	MHA-V4W/D2N8-B	HBT-A100/190CD30GN8-B	4,25	4,50	5,20	5,55	220-240/1/50	7 363,00
ALL-ONE-4A1/240	MHA-V4W/D2N8-B	HBT-A100/240CD30GN8-B	4,25	4,50	5,20	5,55	220-240/1/50	8 184,00
ALL-ONE-6A1/190	MHA-V6W/D2N8-B	HBT-A100/190CD30GN8-B	6,20	6,55	5,00	4,90	220-240/1/50	7 487,00
ALL-ONE-6A1/240	MHA-V6W/D2N8-B	HBT-A100/240CD30GN8-B	6,20	6,55	5,00	4,90	220-240/1/50	8 308,00
ALL-ONE-8A1/190	MHA-V8W/D2N8-B	HBT-A100/190CDS90GN8-B	8,30	8,40	5,20	5,05	220-240/1/50	7 743,00
ALL-ONE-8A1/240	MHA-V8W/D2N8-B	HBT-A100/240CDS90GN8-B	8,30	8,40	5,20	5,05	220-240/1/50	8 564,00
ALL-ONE-10A1/190	MHA-V10W/D2N8-B	HBT-A100/190CDS90GN8-B	10,00	10,00	5,00	4,80	220-240/1/50	8 088,00
ALL-ONE-10A1/240	MHA-V10W/D2N8-B	HBT-A100/240CDS90GN8-B	10,00	10,00	5,00	4,80	220-240/1/50	8 909,00
ALL-ONE-12A3/240	MHA-V12W/D2RN8-B	HBT-A160/240CDS90GN8-B	12,00	12,00	5,00	4,80	380-415/3/50	9 960,00

Nástenný ovládač a elektro dohrev v cene zariadenia.

Rozsah prevádzkových teplôt: kúrenie -25~35°C; chladenie -5~43°C, TUV: -25~43°C.

M-THERMAL MONO



A+++ / A++



Komplet	Výkon		Výkonový faktor kúrenie / chladenie		Napájanie [V/F/Hz]	Cena EUR bez DPH
	Kúrenie [kW]	Chladenie [kW]	COP	EER		
	A7W35	A35W18	A7W35	A35W18		
MHC-V4W/D2N8-BE30	4,2	4,5	5,1	5,5	220-240/1/50	4 606,00
MHC-V6W/D2N8-BE30	6,4	6,5	4,9	4,8	220-240/1/50	4 730,00
MHC-V8W/D2N8-BE30	8,4	8,3	5,2	5,1	220-240/1/50	4 868,00
MHC-V10W/D2N8-BE30	10,0	9,9	5,0	4,5	220-240/1/50	5 128,00
MHC-V12W/D2N8-BE30	12,1	12,0	5,0	4,0	220-240/1/50	6 602,00
MHC-V14W/D2N8-BE30	14,5	13,5	4,6	3,6	220-240/1/50	6 714,00
MHC-V16W/D2N8-BE30	15,9	14,9	4,5	3,4	220-240/1/50	6 762,00
MHC-V12W/D2RN8-BER90	12,1	12,0	5,0	4,0	380-415/3/50	7 026,00
MHC-V14W/D2RN8-BER90	14,5	13,5	4,6	3,6	380-415/3/50	7 299,00
MHC-V16W/D2RN8-BER90	15,9	14,9	4,5	3,4	380-415/3/50	7 563,00

Komplet	Výkon		Výkonový faktor kúrenie / chladenie		Napájanie [V/F/Hz]	Cena EUR bez DPH
	Kúrenie [kW]	Chladenie [kW]	COP	EER		
	A7W35	A35W18	A7W35	A35W18		
MHC-V18W/D2RN8	18,0	18,5	4,7	4,8	380-415/3/50	8 637,00
MHC-V22W/D2RN8	22,0	23,0	4,4	4,6	380-415/3/50	8 848,00
MHC-V26W/D2RN8	26,0	27,0	4,1	4,3	380-415/3/50	9 009,00
MHC-V30W/D2RN8	30,1	31,0	3,8	4,0	380-415/3/50	9 171,00

Nástenný ovládač a elektro dohrev v cene zariadenia.

Rozsah prevádzkových teplôt: kúrenie -25~35°C; chladenie -5~43°C, TUV: -25~43°C.



AKUMULAČNÉ NÁDOBY NA TUV

Model	Objem [l]	Rozmery [š/v]	Váha [kg]	Teplovýmenná plocha [m ²]	Cena EUR bez DPH
NX-DHW-200-1C-S	185	595/1270	58	2	na dopyt
NX-DHW-250-1C-S	237	595/1540	67	2,4	na dopyt
NX-DHW-300-1C-S	276	595/1750	72	2,8	na dopyt

Materiál nádoby / výmenníka: nehrdzavejúca oceľ AISI444 / AISI316.

AIRCOND s.r.o.

VÁŠ DODÁVATEĽ
TEPELNÝCH ČERPADIEL

www.mthermal.sk
www.aircond.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny v EUR bez DPH. Cenník je platný od 1.4.2022.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v náväznosti na zmeny cien výrobcov